
VT-640A

8寸, 多点触控电容屏, 高性能六核处理器, 内置4G/5G, Android 11车载电脑







产品介绍

VT-640A是一款搭载8英寸多点触控电容屏,基于双核A72+四核A53架构的六核处理器和Android 11操作系统,专为仓 库叉车,码头集卡,矿车,农耕车等车辆调度管理而设计的高工业等级车载终端,可内置WiFi,蓝牙,全网通4G/5G通讯和 GPS定位模块, 能真正做到车辆的实时调度和全方位的监控管理。

特点

- 8寸 (1280x720) 工规液晶屏, 带多点触控电容屏
- 高性能六核处理器, 主频达到1.8GHz
- 强固型铝合金外壳, 无风扇设计, IP65防尘防水等级
- 丰富的I/O接口, 包含USB, RS232, LAN, SIM, TF等
- 8-36V车规级宽电压直流输入
- 预留标准VESA 安装孔
- 多种扩展功能包括WiFi, Bluetooth, 全网通4G/5G, GPS等

行业应用

- 集装箱码头和堆场
- 制造业场内物流
- 仓储管理系统
- 重型车辆
- 车辆无线调度管理
















尺寸图



技术参数

系统	
处理器 内存 存储扩展 操作系统	高性能六核, 主频高达1.8GHz 4GB LPDDR4 32GB EMMC 1 x TF卡槽 (最大支持128GB) Android 11
尺寸 分辨率(H*V)	8-Inch 1280 x 720
触摸屏	
触摸屏	电容式触摸屏
按键&键盘	
按键	电源开关按键 亮度调节按键
无线通讯	
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G双频)
WWAN	全网通4G LTE 全网通5G, 向下兼容4G LTE (选配)
GPS	GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS/Galileo/SBAS

Bluetooth V4.2

1/0接口	
串口 USB	1 x RS-232 1 x USB 1 x USB / OTG
以太网口 SIM 音频	1 x LAN (1000M) 1 x Nano-SIM卡插槽
扬声器 电源规格	1 x 8Ω/2W
电源输入 功耗	8~36V DC 10W typ.
环境规格	
工作温度 IP防护等级 安装标准 测试标准 认证 物理规格	-20~60℃ IP65防尘防水等级 VESA 75/100标准 MIL-STD 810G CE FCC

蓝牙